## Tutorial migrando arquivos do owncloud antigo para o novo servidor

Este passo a passo deve ser lido previamente antes de realizar o procedimento.

Qualquer dúvida entrar em contato com a CARI, pelo sistema de chamados <u>https://chamados.dti.ufrr.br/otrs/customer.pl</u>.

Para darmos início devemos primeiramente acessar o novo servidor no seguinte endereço: <u>https://nuvem.ufrr.br/</u> e logar com as credenciais do webmail da UFRR.



Feito isso iremos agora abrir o cliente do owncloud instalado na máquina do usuário.



Logo em seguida selecionamos "Conta" e clicamos em "Remover"

ownCloud			-	o x
+ 🔼		•		ڻ ا
dicionar uma conta José Alaila arquivos.ut	Atividade	Configurações		Sair ownCloud
Conectado a <u>https://arc</u>	<u>uivos:ufrr.br</u> como	<i>losé Alaison</i> . A versão do servidor 8.1.1.3- não é suportadal Prossiga por sua conta e risco.		Conta .
Conectado a https://arc	<u>tuivos.ufrr.br</u> como	<i>losé Alaison.</i> A versão do servidor 8.1.1.3-não é suportadal Prossiga por sua conta e risco.		Conta . Sair
Conectado a https://ax GB de 65 GB em uso ownClou	<u>uivos.ufir.br</u> .como d	<i>losé Alai</i> son. A versão do servidor 8.1.1.3-não é suportadal Prossiga por sua conta e risco.		Conta . Sair Remover
Conectado a https://av     G8 de 65 G8 em uso     ownClou     Sincronizando	uivos.ufrr.br.como d com a pasta local	<i>losé Alai</i> son. A versão do servidor 8.1.1.3-não é suportadal Prossiga por sua conta e risco.		Conta J Sair Remover
Conectado e https://www. Gonectado e https://www. Bigger and the second end of the	ulvos.ufir.br.como d o com a pasta local	<i>itosé Alas</i> ison. A versão do servidor 8.1.1.3-não é suportadal Prossiga por sua conta e risco.		Conta Sair Remover
Conectado a introsi/ard 13 GB de 65 GB em uso Comectado a introsi/ard Sincronizando E:\OwnClou Sincronizando Captura de pa	d com a pasta local cotes (168 KB)	<i>losé Alaison.</i> A versão do servidor 8.1.1.3-não é suportadal Prossiga por sua conta e risco.		Conta Sair Remover

Em seguida "Remover conexão"

	onfirmar a Remoção da Conta 🛛 🕹 🗙
?	Você realmente deseja remover a conexão desta conta <i>losé</i> Alailson@arquivos.ufrr.br?
	Nota: Isto não irá deletar nenhum arquivo.
	Remover conexão Cancelar

Posteriormente abrirá uma janela para inserirmos o endereço do novo servidor, então devemos inserir o endereço <u>https://nuvem.ufrr.br/</u> depois clicamos em "Avançar"

Assistente de Conexões do ownCloud	×
Conectar a ownCloud Configurar servidor ownCloud	ownCloud
Endereço do Servidor https://nuvem.ufrr.br	<b>≙</b>
	Cancelar Avançar >

Logo em seguida devemos inserir o usuário e senha do webmail da UFRR depois clicamos em "Avançar"

a ownCloud					- 🗆 🗙
Adicionar uma conta	Atividade	ações			U Sair ownCloud
Atividade do Se	e 🔼 Assistente de C	Conexões do ownCloud		×	
Atividades do Servi	Conectar a Entre com as	a ownCloud redendais do usuário		own(loud	
	Clique aqui para s	olicitar uma senha de aplicativo na interface da web.			
	Nome do Usuário	jose.alailson			
	Senha	•••••			
			Cancelar <	Recuar Avançar >	
				45	
					Copiar
					Ocultar

Agora devemos marcar "Sincronizar tudo do servidor" e selecionar a pasta que se encontrar os arquivos do antigo servidor (essa pasta é a pasta antiga onde fica todos os arquivos sincronizado do servidor antigo). Logo em seguida clicamos em "Conectar..."

		our owner
Atividade do :	Se Assistente de Conexões do ownCloud	×
atividades do Ser	Conectar a ownCloud Configurar opções de pastas locais	oud
	Use arquivo virtual no lugar de baixar conteúdo imediatamente     Sincronizar tudo do servidor (recomendado) (228 MB)     Solicite confirmação antes de sincronizar pastas maiores que 500 \$ MB     Solicitar confirmação antes de sincronizar os armazenamentos externos	
	Econita o nue nuer encronatar     O Criar manualmente conexões de sincronização de pasta	
	E:\Owncloud	
	Cancelar < Recuar Com	eçtar

Tudo ocorrendo sem erros o cliente irá sincronizar os arquivos da pasta no novo servidor.



Como se trata de um servidor novo o usuário deverá refazer todos os compartilhamentos que ele achar necessário, pois os compartilhamentos existentes no servidor antigo não existiram no servidor novo, devido a incompatibilidade das versões de sistema.